

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

Processo Administrativo Nº 111/2024

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: GIOVANNI ARMANNI

Data de Publicação: 10/10/2024 13:37:35

ANEXO FORMULÁRIO PROPOSTA



Razão Social: CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ N°: 15.412.998/0001-09

Endereço: Rua Coronel Ribeiro da Luz, nº 53, loja 1, cidade de São Bento do Sapucaí / São Paulo.

Dados do Representante legal da empresa que assinará a ATA DE REGISTRO:

Sr. Rogério Aparecido Castilho, portador da **Carteira de Identidade nº 43.135.546-0** e do **CPF nº 295.048.008-07**, **Data de Nascimento: 01/01/1982**. Endereço residencial Rua Bela Vista, 40, Bairro Paiol Grande, São Bento do Sapucaí - SP. E-mail institucional: rcinformaticasbs@gmail.com. E-mail pessoal: rogeriocastilhosbs@gmail.com. Telefone(s): 12 997918488.

Dados Bancários:

BANCO SICRED - AGENCIA: 0710 - CONTA CORRENTE: 42894-3 -

FAVORECIDO : CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - CNPJ:15.412.998/0001-09

De acordo com as exigências constantes do Termo de Referência e demais exigências contidas no edital. O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação. - Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, os produtos cotados atende às especificações contidas no Termo de Referência, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações. - Declaramos que no preço cotado estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. - Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a efetuar a entrega no prazo determinado no documento de convocação.

**TAPURAH CAMARA DOS VEREADORES
TAPURAH-MT**

			TOTAL DO PROCESSO: 23.680,00
CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		15.412.998/0001-09	23.680,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 146 Lance: 0,00	Total: 23.680,00
Item: 1	Unidade: UN - UNIDADE	Marca: CETRO	Modelo: COSM 30 CC - 110V
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL - FUNCIONAMENTO CONTÍNUO A PARTIR DE 20 MINUTOS			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 2.768,14	Valor Unit.: 2.290,00	Total Item: 6.870,00
Item: 2	Unidade: UN - UNIDADE	Marca: Epson EcoTank L5590	Modelo: Epson EcoTank L5590
Descrição: MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 2.317,25	Valor Unit.: 1.980,00	Total Item: 3.960,00
Item: 3	Unidade: UN - UNIDADE	Marca: PANTUM	Modelo: 5100
Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER MONO USB/REDE/WIFI			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 3.843,98	Valor Unit.: 2.500,00	Total Item: 2.500,00
Item: 4	Unidade: UN - UNIDADE	Marca: Brother ADS-4700W	Modelo: Brother ADS-4700W
Descrição: SCANNER DUPLEX MESA 600 DPI			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 3.474,00	Valor Unit.: 3.450,00	Total Item: 10.350,00

São Bento do Sapucaí-SP, 29 de outubro de 2024

ROGÉRIO APARECIDO CASTILHO
CPF: 295.048.008-07
RG: 43.135.546-0

Garantia e Assistência Técnica
Consultoria com Especialistas
Compra Segura
Pagamento Facilitado

Sobre o Produto

Fragmentadora de Papel COSM 30 CC - 110V

Com a Fragmentadora de Papel COSM 30 CC, você pode garantir a **confidencialidade dos seus documentos** de maneira fácil e rápida. Equipado com tecnologia avançada, esta fragmentadora é essencial para manter suas informações protegidas.

Oferece uma combinação de **desempenho e segurança**, tornando-o indispensável para qualquer ambiente que exija a destruição segura de documentos sensíveis. Além disso, sua mobilidade é facilitada pelas **rodinhas embutidas**, permitindo mover a fragmentadora com facilidade dentro do ambiente de trabalho.

LUZ LED INDICADORA

Esta fragmentadora possui uma **luz LED indicadora de status**, que informa quando está ligado, detecta sobrecarga, superaquecimento ou quando o compartimento está cheio.

FUNÇÃO DE AVANÇAR

Além disso, conta com um botão de avançar, que aumenta a potência da fragmentadora por alguns segundos, auxiliando na **fragmentação de papéis mais grossos**.

TIPO DE CORTE

A Fragmentadora de Papel COSM 30 CC opera utilizando um método de corte que produz **fragmentos com dimensões de 4 x 38 mm**. Esse processo garante uma destruição completa e irreversível dos documentos, tornando praticamente impossível a reconstituição das informações. Assegura a confidencialidade, incluindo cartões, ao garantir a completa destruição desses itens.



CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO


Com uma entrada de 225 mm, este equipamento pode lidar com uma **variedade de tamanhos de**

de escritório ocupados. Sua velocidade de fragmentação de **até 1,8 metros por minuto** garante uma destruição rápida e eficaz dos documentos, economizando tempo e aumentando a produtividade.

NÍVEL DE SEGURANÇA P-4

Projetado para atender aos mais **altos padrões de segurança**, com a classificação P-4, garantindo a confidencialidade dos seus documentos. Os fragmentos resultantes têm um tamanho máximo de 4 x 38 mm, cumprindo os requisitos de conformidade. Oferece uma combinação de desempenho, segurança e conveniência, tornando-o indispensável para qualquer ambiente que exija a destruição segura de documentos sensíveis.

Ficha técnica

Modelo	COSM 30 CC
Tensão	127 V AC (monofásico)
Potência	300 W
Consumo energético	0,3 kWh
Capacidade de armazenamento do compartimento de fragmentos	30 Litros
Produtos indicados	Papel, cartão e CD
Tipo de corte	Fragmento
Tamanho do fragmento	4 x 38 mm
Ciclo de trabalho (minutos ligado/desligado)	15 minutos ligado/45 minutos desligado
Capacidade de trituração	18 folhas por vez
Entrada do triturador	225 mm
Velocidade de trituração	Até 1,8 m/min
Dimensões da máquina (C x L x A)	373 x 277 x 649 mm 
Peso	9,3 kg
Garantia	6 meses



Assista no



PRECISA DE AJUDA PARA DECIDIR?

Clique aqui para falar agora com um vendedor ou ligue para **0800 202 8500** e tire todas as suas dúvidas

Assistência



**Suporte e
Assistência**



**Fale com um
Vendedor**



**Compre nas
Lojas Físicas**

A Cetra utiliza energia 100% Renovável





ENERGIA RENOVÁVEL

A Cetro acredita na importância de manter um compromisso permanente com o Planeta. Por isso a Cetro utiliza, tanto na sua matriz quanto em suas filiais, energia 100% limpa e renovável. Além disso, a Cetro é a primeira empresa da América Latina a desenvolver embalagens a vácuo biodegradáveis. Essas iniciativas são apenas o começo de um movimento para garantir um futuro seguro e pleno para as próximas gerações.

Teste as máquinas e compre em nossas Lojas Físicas



Matriz Bauru

R. Newton Prado, 8-30 - Vila Independência, Bauru - SP - 17052-080

Telefone: 0800 202 8500



Loja São Paulo

Av. Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 5600 - Vila Paulo Silas, São Paulo - SP - 03295-000

Telefone: (11) 3514 2600



Loja Rio de Janeiro

R. São Januário, 505 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ - 20921-002

Telefone: (21) 3952-5970



Loja Belo Horizonte

R. Manaus, 196 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG - 30150-350

Telefone: (31) 2116 2300

Produtos relacionados





Guilhotina C.Office Professional A4 Cetro

R\$167,57

FIQUE POR DENTRO DAS NOSSAS NOVIDADES!

Cadastrar e-mail

ATENDIMENTO

Televendas: **0800 202 8500**

SAC e Assistência Técnica: **atendimento@cetro.com.br**

Lojas físicas

São Paulo: Av. Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 5600 - Vila Paulo Silas, São Paulo - SP, 03295-000 - Tel: **(11) 3514-2600**

Rio de Janeiro: R. São Januário, 505 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, 20921-002 - Tel: **(21) 75970**



Belo Horizonte: R. Manaus, 196 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG 30150-350 - Tel: **(31) 2116 2300**

SOBRE A CETRO

Cetroduty

Suprême

C-Office

Nino

INOVAÇÃO PARA TRANSFORMAR

Promovemos as mudanças que desejamos ver no mundo. Vendemos Máquinas com o propósito de levar competitividade e lucratividade para empresas e praticidade para a vida das pessoas.

Somos a Cetro.

Cetro Soluções em Embalagens EIRELI-ME **CNPJ 15.287.545/0001-06**

Matriz: R.Newton Prado, 8-30 - Vila Independencia, Bauru - SP, 17052-080

PRIVACIDADE DE USO DE DADOS

A CETRO VALORIZA A PRIVACIDADE DOS SEUS USUÁRIOS E COMPROMETE-SE A UTILIZAR OS DADOS PESSOAIS FORNECIDOS PELOS USUÁRIOS EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE RASTREAMENTO DE PEDIDOS E ATIVIDADES DE MARKETING. AO AUTENTICAR-SE NESTE SITE, VOCÊ CONCORDA COM O USO DOS SEUS DADOS PESSOAIS PARA RASTREIO, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS E ENVIO DE COMUNICAÇÕES DE MARKETING E PROMOÇÕES.

Pague com segurança

Compre com tranquilidade

Made with

Evolution Consulting by



Especificações da EcoTank® L5590

IMPRESSÃO	
Tecnologia de impressão	Injeção de tinta Heat-Free® PrecisionCore de 4 cores (CMYK)
Máxima resolução de impressão	Até 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolução aprimorada em diversos tipos de papel
Velocidade máxima de impressão¹	Preto 35 ppm e colorido 20 ppm (rascunho, A4/carta)
Velocidade de impressão ISO²	Preto 35 ppm e colorido 9 ppm (A4/carta)
CÓPIAS	
Velocidade de cópia ISO³	Preto 10,8 cpm e colorido 5,5 cpm (A4/carta)
Resolução máxima de cópiado	300 dpi x 600 dpi (mesa plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF)
Tamanho máximo de cópia	Ofício (ADF)
DIGITALIZAÇÃO	
Tipo de scanner	Mesa plana com sensor de linhas CIS a cores
Velocidade de digitalização	12 segundos em preto / 29 segundos colorido
Área máxima de digitalização	216 mm x 297 mm (mesa plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF)
Resolução óptica/máxima	1.200 dpi x 2.400 dpi
Profundidade da cor	Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - Escala de cinzas: 16 bits de entrada, 8 bits de saída - Preto: 16 bits de entrada, 1 bit de saída
IMPRESSÃO WI-FI A PARTIR DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES	
Epson Connect™	Epson Smart Panel™ App (iOS⁴, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Driver
Outros	Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™
INTERFACÊ E CONECTIVIDADE	
Conectividade padrão	USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi® 4¹ (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™, Ethernet 10/100
Protocolos de impressão em rede	LPD, IPP, PPM, IPP100, WSD
Protocolos para acesso de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD
Segurança WLAN	WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Compatibilidade com Sistemas Operacionais	Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.9.5 ou mais recente, macOS 11 ou mais recente
MANUSEIO DE PAPEL E MÍDIAS	
Tamanho máximo de impressão	215,9 mm x 1.200 mm
Tipos de papéis suportados	Papel Normal, Papel Especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper) e envelopes
Tamanhos de papéis suportados	Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 mm x 355,6 mm), México-Ofício (215,9 mm x 340,4 mm), Ofício B (214,9 mm x 315 mm), Executivo, Mesa Carta, A6 Folios: 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" Envelopes: #10 Definido pelo usuário: 54 mm x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 mm
Capacidade de carga	Alimentação traseira: até 100 folhas (A4/Carta/Ofício) / ADF: até 30 folhas (A4/Carta), até 10 folhas (Ofício)
GERAL	
Software disponível	Download da Internet Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Fax Utility, Epson Photo+
Tela LCD	Os controles do produto devem ser baixados do website epson.com.br
Dimensões (largura x profundidade x altura)	Aberto: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,7 cm
Peso	5,2 Kg
O que vem na caixa?	Epson EcoTank® L5590 MFP, Guia de configuração, cabo de alimentação, cabo USB, cabo de fax, garrafas de tinta de inicialização (1x preto, 1x ciano, 1x magenta, 1x amarelo)
País de origem	Filipinas
Garantia limitada estendida⁵	2 anos com registro do produto
Consumo de energia (aproximado)	12 W (no modo de operação)
Tensão e frequência nominal	AC 100 - 240 V/50 Hz - 60 Hz
RENDIMENTO DE TINTAS	
Garrafas de tinta de reposição genuínas da Epson	1 garrafa de tinta preta rende até 4.300 páginas⁶ 3 garrafas coloridas (ciano, magenta, amarelo) rendem até 7.300 páginas⁶ A EcoTank® L5590 foi projetada para uso exclusivo com garrafas de tinta originais da marca Epson. A Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão e evitar comprometer a garantia limitada.
INFORMAÇÃO DO PRODUTO	
Códigos de produtos e garrafas	Impressora Multifuncional Epson EcoTank® L5590 (110V-202V) - C11CK57302 Garrafa de tinta Preta TS44120-AL Garrafa de tinta Ciano TS44220-AL Garrafa de tinta Magenta TS44320-AL Garrafa de tinta Amarela TS44420-AL Caixa de manutenção CS344



ECOTANK é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. 1. O número máximo de páginas/cópias por minuto (PPM/CPM) é medido após a primeira página com padrões de texto no modo rascunho (ou modo econômico), dependendo da impressora multifuncional em papel comum. Os tempos reais de impressão/cópia podem variar com base na configuração do sistema, software e complexidade da página. 2. As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com ISO/IEC 24734. Os tempos reais de impressão podem variar com base em fatores, incluindo configuração do sistema, softwares e complexidade da página. Para mais informações, acesse epson.com.br/velocidade-impressao. 3. As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com a ISO/IEC 29183. 4. Com base na digitalização de um documento de tamanho A4 a 200 dpi em preto e branco e colorido em formato PDF, usando a interface USB. A velocidade de digitalização depende das condições da rede. 5. Requer o download do aplicativo Epson Smart Panel. Podem ser aplicadas taxas de uso de dados. 6. Wi-Fi CERTIFIED™, o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. O Wi-Fi Direct™ pode reparar e software da impressora. 7. A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses ou 50.000 páginas, o que ocorrer primeiro. Para obter 12 meses adicionais (garantia total de 24 meses) ou até 50.000 páginas, o que ocorrer primeiro, use garrafas de tinta Epson originais e registre seu produto num período máximo de 30 dias a partir da data de compra do produto. Para mais informações sobre o programa de garantia estendida, acesse www.epson.com.br/epsonwarranty. 8. Parte da tinta das garrafas incluídas é utilizada para a configuração inicial; rendimentos são inferiores às vezes de garrafas de tinta de reposição. Os rendimentos de garrafas de tinta incluídas e de garrafas de tinta de reposição baseiam-se nas páginas de teste ISO/IEC 24712 utilizando a metodologia Epson. O rendimento real pode variar consideravelmente por alguns motivos incluindo imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressão predominantemente com apenas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, acesse <https://epson.com.br/rendimento-tintas>. 9. Comparado com a EcoTank® L5290. 10. Unidades de impressora com tanque de tinta Epson EcoTank vendidas em todo o mundo a partir de março de 2023.

Central de atendimento ao cliente

www.epson.com.br

Capitais e regiões metropolitanas:
3004-6627

Outras localidades:
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Epson EcoTank e PrecisionCore são marcas registradas. EPSON é um logotipo registrado e Epson Connect e Epson iPrint são marcas comerciais da Seiko Corporation. Mac, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc.® registradas nos Estados Unidos e em outros países. Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os outros produtos e marcas são marcas comerciais de suas respectivas empresas. A Epson renuncia a todos e quaisquer direitos sobre essas marcas. CPO: LP10115-6 (07/2023).

EcoTank® PARA EMPREENDEDORES
Rendimento e eficiência ao seu alcance



EcoTank® L5590

IMPRIME | COPIA | ESCANEIA | FAX | WI-FI® | ETHERNET

100%

SEM CARTUCHOS



Funcionalidade 4 em 1
Imprime, copia, escaneia e envia faxes com alta qualidade

Até **50%** mais rápida do que a geração anterior.⁹



Economize tempo em cópias e digitalizações com Alimentador de documentos para 30 folhas (ADF)



Aplicativo Epson Smart Panel®
Fácil configuração e operação a partir do celular ou tablet



Conectividade Avançada
Com cabo USB, Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™ e rede Ethernet®



Imprima cada vez mais rápido
Com muita qualidade



Garantia de até 2 anos com registro⁵

EcoTank® L5590

IMPRIME | COPIA | ESCANEIA | FAX | WI-FI® | ETHERNET



PRODUTIVIDADE

Até **50%** mais rápida do que a geração anterior.⁹

ISO: 15 ppm² Preto/ 8 ppm² Cor (A4/LTR)
Máxima: até 30ppm¹ Preto/ 20ppm¹ Cor (rascunho, A4/Carta)



Economize tempo em cópias e digitalizações com

Alimentador Automático para até 30 folhas (ADF)



Conectividade Avançada

Com cabo USB, Wi-Fi®, Wi-Fi Direct® e rede Ethernet®




CONVENIÊNCIA



Aplicativo Epson Smart Panel®

Fácil configuração e operação a partir do celular ou tablet



Sistema EcoFit™

Carga de tinta fácil e sem erros

1.44"

Cópia e digitalização fácil e sem computador com tela LCD colorida de 1,44"

ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE

100%
SEM CARTUCHOS

Sem cartuchos ou cabeçotes para substituir



Uma decisão inteligente

Feita com até 30% de plástico reciclado
Embalagem feita com até 80% de papel reciclado



Compacta e leve

Projetada para ocupar pouco espaço



— IMPRIME ATÉ —

4.300 PÁGINAS EM PRETO⁸
7.300 PÁGINAS EM CORES⁸

Utilize sempre tintas originais Epson. Proteja sua impressora. Proteja seu investimento.

80 MILHÕES
DE UNIDADES VENDIDAS¹⁰



Tranquilidade apoiada pela Epson

Garantia limitada estendida para 2 anos com registro do produto*

ADS-4700W

Scanner de mesa profissional

brother
at your side

Especificações:

Recursos de digitalização	
Tipo de scanner	Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha
Velocidades de digitalização (máx) ¹	Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido) Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido)
Resolução da digitalização (Máx.)	Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Compatibilidade de digitalização	Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mail ² , SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem ³ , Dispositivos Móveis ⁴ , Digitalizar Fácil para E-mail ⁵
Recursos avançados de digitalização	Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de sangramento na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos
Conectividade e compatibilidade	
Interfaces padrão	Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x
Drivers de digitalização incluídos	TWAIN, WIA, ISIS, SANE
Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização	Windows, Mac [®] , Linux
Tipos de arquivos suportados	PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint
Kofax VRS Elite™ / Kofax Express™ Compatibility ⁶	Sim
Serviços em Nuvem ³	Google Drive™, Evernote [®] , OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online
Aplicativos da Brother em Nuvem ⁵	Digitalizar fácil para e-mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint
Compatibilidade com dispositivos móveis ⁴	AirPrint [®] , Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct [®]
Segurança	
Recursos de segurança	Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x), Entrada para trava de segurança
Manuseio de papel	
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx) ⁷	80 páginas
Tipos de mídia	Comum, Recibos e Fotos (Recomendável o uso de folha de transporte), Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas
Peso de mídia	40 - 200 g/m ² (11 - 53 lbs)
Espessura de mídia	0,08 - 0,28 mm (0,003 " - 0,01 ")
Espessura do cartão de plástico	Em relevo: Até 1,3 2mm (0,05 ") Sem Relevo: Até 1,10 mm (0,04 ")
Tamanho do documento (Mín./Máx.)	Largura: 50,8 - 215,9 mm (2,0 " - 8,5 ") Comprimento: 50,8 - 355,6 mm (2,0 " - 14,0 ")
Tamanho do documento em cartão plástico	Largura: 53,98 mm (2,13 "), Comprimento: 85,60 mm (3,37 ")
Geral	
Tela LCD	Tela colorida sensível ao toque de 4,3 "
Atalhos personalizáveis	56
Softwares incluídos ⁸	Brother Mobile Connect para iOS e Android™, Brother Scan Essentials para Windows, Brother iPrint&Scan (Desktop) para Windows e Mac [®] , Kofax PaperPort™ 14SE com OCR para Windows, Kofax Power PDF v3 para Windows
Serviços de valor agregado Brother (opcionais)	Utilitário de código de barras
Ciclo de trabalho máximo diário ⁹	Até 6.000 páginas
Garantia	Garantia limitada de 1 ano

Suprimentos de substituição e Acessórios opcionais:

PRK-A3001	Kit de rolos para substituição
CS-A3301	Folha de transporte opcional (2 pacotes)

Informações de configuração:

Código UPC	01250266356
Dimensões / Peso da Unidade	298 mm (L) x 215 mm (P) x 190 mm (A) 2,8 kg
Dimensões / Peso da Caixa	391 mm (L) x 243 mm (P) x 320 mm (A) 3,5 kg
Quantidade de paletes / Camadas	36 / 3
País de origem	China
NCM	84719014

Conteúdo da caixa:

Brother ADS-4700w, Cabo de Interface USB 3.0, Adaptador CA, Guia de Configuração Rápida



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS



¹ Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todos os recursos avançados desativados, Letter (Carta) a 300 dpi.

² Requer suporte ao servidor de e-mail.

³ Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço desejado.

⁴ Requer conexão com uma rede sem fio.

⁵ Requer uma conexão com a Internet.

⁶ Certificado apenas com as versões Kofax VRS[®] Elite 5.2.0 e Express 3.3.0 Windows[®]. Requer compra adicional.

⁷ Capacidade máxima baseada no uso de papel 80g/m².

⁸ Pode exigir download gratuito.

⁹ O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos, como os da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de um scanner que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades.

Início PRODUTOS



BM5100FDW multifuncional laser monocromática

Compartilhar

Velocidade de impressão: 40ppm

Método de conexão: USB + NET + WIFI

Função básica: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Fax

Função especial:

- Tela sensível ao toque de 3,5 polegadas, instalação do driver em uma etapa
- 2*550 páginas bandeja de papel opcional
- Cartucho de toner opcional para 15.000 páginas
- Uma passagem de digitalização de dois lados
- Impressão em disco USB
- Impressão confidencial
- Suporte WiFi de banda dupla (2.4G/5G)



Outro modelo:

RECURSOS

RECURSOS

CONSUMÍVEIS



BM5100FDW

Uma multifuncional extraordinária, oferecendo excelente experiência de impressão



Impressão sem fios, experiência conveniente

Através de Wi-Fi de banda dupla (2.4G e 5G), conexão de toque NFC e outros métodos, a impressão sem fio pode ser facilmente realizada e o estilo de trabalho de escritório gratuito dos usuários na nova era pode ser apreciado



Instalação de driver de uma etapa, Um cabo de dados USB é fornecido com a impressora

O driver pode ser instalado em uma etapa sem procedimento complexo, ajudando o usuário a desfrutar de operações sem preocupações

Bandeja de entrada de papel poderosa, suporta impressão contínua

Uma bandeja de entrada de papel padrão de 250 páginas, uma bandeja de entrada de papel multiúso de 60 páginas e bandejas opcionais de entrada de papel de 2 * 550 páginas opcionais permitem a capacidade máxima da bandeja de entrada da impressora até 1410 páginas, atendendo facilmente às necessidades de impressão contínua e de alto volume



Tela de toque colorida de 3,5 polegadas, fácil de usar

Tela maior para exibir informações mais claramente, tornando a operação mais fácil e o processo de impressão mais eficiente



Especificações do produto

Model	Model:	BM5100FDW
Impressão	Velocidade de impressão	40ppm(A4)/42ppm(Carta)
	Ciclo de Funcionamento Mensal	100000 Páginas
	Tempo de saída da primeira impressão	≤6.9 s
	NFC	Sim
	Volume mensal de páginas recomendado	750 to 4,000 Páginas

Memória	512 MB
Painel de controle	Tela sensível ao toque de 3.5 polegadas
Impressão frente e verso automática	Sim
Outras funções de impressão	Impressão de livretos, impressão segura, impressão de disco USB; Compatível com AirPrint, Mopria™ Print Service, APP móvel (iOS APP/Android APP)
Note	<p>Apple, AirPrint Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.</p> <p>Mopria makes it easier to print and scan from your Android and Windows. For Android, Mopria™ Print Service and Mopria Scan are available for installation in the Google Play™ store. If you want to get more information, please visit https://www.mopria.org</p> <p>The Mopria™ wordmark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.</p>

Cópia

Velocidade de cópia	40ppm(A4)/42ppm(Carta)
Tempo de saída da primeira cópia	Mesa: Menos de 10s ADF: Menos de 11s
Máximo de páginas copiadas	99
Configurações de redução/ampliação de cópia	25%~400%
Cópia de recursos especiais	Cópia de identidade, cópia de recibo, cópia n-up, cópia clone, cópia de pôster, cópia agrupada, cópia de marca d'água

Scan

Tipo de escaneamento	Mesa + DADF
Escaneamento frente e verso automática	Sim
Capacidade ADF	50 Páginas
Velocidade de escaneamento	24 ppm(A4)/48 ipm(A4) 25 ppm(Carta)/50 ipm(Carta)
Tamanho máximo de escaneamento	Mesa: 216×297 mm ADF: 216×356 mm
Escaneamento colorido	Sim

Fax

Tipo de fax	Mono
Velocidade do modem	33.6 Kbps
Memória de fax	650 Páginas
Sistema codificado	MH / MR / MMR / JBIG
Compatibilidade	ITU-T SG3 / ECM

Manuseio de Papel

Bandeja de entrada de papel	250 Páginas
Bandeja de entrada de papel opcional	PT-511H, 550 Páginas(Maximo:2)
Bandeja multiuso	60 Páginas
Capacidade máxima de entrada de papel	1,410 Páginas
Bandeja de saída de papel	150 Páginas
Tipos de mídia	Paper (plain, thick, thin, recycled), Transparency, Cardstock, Label, Envelope
Tamanhos de mídia	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Carta, Legal, Executivo, Fólio, Ofício, Declaração, Cartão postal japonês, Envelope Monarca, Env DL, Env C5, Env C6, Env No.10, ZL, Grande 16K, Grande 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Peso da mídia	Bandeja de entrada: 60-120g/m ² Bandeja multiuso: 60-200g/m ² Bandeja opcional: 60-120g/m ²

Outros

dimensão da embalagem (W / D / H)	559*444*488 mm
Peso da embalagem (com cartucho)	14.7kg
Dimensões (LxCxA)	415*365*370 mm
Peso do produto (com cartucho)	12.5 kg
Faixa de temperatura operacional	Temperatura recomendada: 10~32°C Faixa de umidade: 20% ~ 80%
Tensão de entrada	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A
Ruído	Funcionamento≤30dB(A); Impressão≤54dB(A); Scans≤54dB(A); Cópia≤57dB(A)

Compatibilidade do sistema operacional	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 Bit) Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12 Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04 /22.04 /Debian 10.0/Centos 7 (32/64 Bit); Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2(64 Bit)
Interface	USB 2.0 de Alta Velocidade; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n

Acessórios

Modelo do cartucho	Cartucho de Toner e Unidade de Tambor
Cartucho inicial (1)	TL-5120: 3,000 Páginas
Unidade de cilindro inicial (2)	DL-5120: 30,000 Páginas
Cartucho padrão (1)	TL-5120: 3,000 Páginas TL-5120H: 6,000 Páginas TL-5120X: 15,000 Páginas
Unidade de cilindro padrão (2)	DL-5120: 30,000 Páginas

1. Apple, AirPrint is the trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

2. The Mopria word mark and the Mopria Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries.

Unauthorized use is strictly prohibited.

(1) Toner cartridge capacity is based on ISO 19752.

(2) Drum unit lifetime is based on 3 average letter/A4-size pages per print job and 5% coverage.

(3) All the specifications are from Pantum internal test data. Actual specifications and performance are affected by different printing habits and printing environment.

(4)Monthly Duty Cycle value provides a means of comparison for product robustness in relation to other Pantum laser printer devices, and does not refer to actual maximum image output per month.

(5)Ao imprimir envelopes, defina o tipo de papel de impressão para envelopes, abra a tampa traseira do dispositivo e puxe para baixo as duas alças azuis de acordo com as instruções exibidas pelo driver e coloque os envelopes no alimentador multiuso para obter o melhor efeito de impressão de envelopes.

Itens de consumo Adaptados

TL-5120
Cartucho de
toner
3000pages

TL-5120H
Cartucho de
toner
6000pages

TL-5120X
Cartucho de
toner
15000pages

Unidade de
Cilindro DL-
5120
30000pages

PANTUM

LOJA ONLINE

CENTRAL DE
VÍDEO

CENTRAL DE
MEMBROS

PERMANEÇA CONECTADO

Introdução Vídeo
Vídeo da Operação
Vídeo de promoção

Central de Membros
Central de parceiros
Assinatura de Correio

